

Den smarta mätaren CONTOUR® NEXT ONE har visat sig ge anmärkningsvärt noggranna blodsockervärden¹

CONTOUR® NEXT ONE-mätaren överträffade minimikraven för noggrannhet enligt ISO-standard 15197:2015.^{1,2*}

%andel resultat som uppmättes med CONTOUR® NEXT ONE-mätaren enligt ISO 15197:2015. ^{1,2*}					
	Typ av studie (n=antal insamlade testresultat)	Blodglukos-koncentration	Antal värden inom ± 0.83 mmol/L ♦ eller $\pm 15\%$ ●	Antal värden inom ± 0.55 mmol/L ♦ eller $\pm 10\%$ ●	Antal värden inom ± 0.28 mmol/L ♦ eller $\pm 5\%$ ●
	Laboratoriestudie (n=600)	<5.55 mmol/L ♦ (n=210)	100%	100%	91%
		≥ 5.55 mmol/L ● (n=390)	100%	97.4%	65.9%
	Klinisk studie (n=329)	<5.55 mmol/L ♦ (n=74)	98.6%	97.3%	87.8%
		≥ 5.55 mmol/L ● (n=255)	99.6%	97.6%	83.9%

Resultat från en specifik analys av CONTOUR® NEXT ONE-mätaren visade att >95% av det totala antalet värden hamnade inom ± 0.47 mmol/L eller $\pm 8.4\%$ av laboratoriemetodens (YSI) referensvärden.

* 95% av de uppmätta glukosvärdena bör ligga inom antingen ± 0.83 mmol/L av de genomsnittligt uppmätta värdena av referensmetodens värden vid glukoskoncentrationer <5.55 mmol/L eller inom $\pm 15\%$ vid glukoskoncentrationer ≥ 5.55 mmol/L. 99% av de individuellt uppmätta värdena bör hamna inom område A och B för CEG (Consensus Error Grid) för typ 1 diabetes.²

Deras diabetes, i ett nytt ljus.

Contour
next ONE
System för
blodsockerkontroll

